



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на транспорта, информационните технологии и
съобщенията

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията	
София 1000, ул. "Дякон Игнатий" №9, тел. 9-09/603 568 662 факс	
Рег. №	52-01-37/19.1.19
Дата	

ДО

Потенциалните участници

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка и монтаж на офис обзавеждане за обект „Преустройство на IV-ти етаж в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ул. „Гурко“ № 6 за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти, Управляващ орган по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“

Относно: *Разяснение № 2 по Документация за участие*

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание на чл.33, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Част I “Условия и указания“, Раздел I. „Общи условия за участие“, т. 15 „Разяснения по документацията за участие“ от документацията за участие по горепосочената обществена поръчка, давам следното разяснение по постъпили въпроси:

ВЪПРОС № 1:

Възложителят ще приеме ли сертификат ISO 9001:2008, като еквивалент на ISO 9001:2015, тъй като ISO 9001:2008 все още е валиден и предстои да бъде заменен от ISO 9001:2015 от 01.01.2018 г.?

ОТГОВОР № 1:

Възложителят, с оглед обявения от ISO 3-годишен преходен период за адаптиране на системите за управление ISO 9001:2008 към ISO 9001:2015 ще приеме сертификат ISO 9001:2008 като еквивалент на изискуемия ISO 9001:2015 в случай, че е валиден към срока за подаване на офертите.

ВЪПРОС № 2:

Относно позиция 33 – Катедра в техническата спецификация за доставка и монтаж на офис обзавеждане по предмета на поръчката I-ви етап – Какви са ориентировъчните размери на катедрата?

ОТГОВОР № 2: Възложителят не е поставил конкретни размери за катедра по позиция 33 в техническата спецификация, тъй като пазарът предлага разнообразни модели и размери за катедра, изпълняващи функционалното предназначение на този вид мебел. Възложителят ще приеме катедра с височина, осигуряваща нормална работа на лектор със среден ръст и работен плот, осигуряващ възможността за разполагане на най-малко разтворена папка за работни материали с формат A4, както и на прикачени приспособления като микрофон, настолна лампа и др.

ВЪПРОС № 3:

Моля да кажете ориентировъчни размери на „Стенна закачалка-нестандартна“ – позиция № 34 в техническата спецификация за доставка и монтаж на офис обзавеждане по предмета на поръчката – I-ви етап.

ОТГОВОР № 3

Размерът на „Стенна закачалка-нестандартна“ – позиция № 34 в техническата спецификация - е свързан с броя и вида на окачващите елементи (кукички), монтирани за връхни дрехи на посетителите в конферентната зала, като ориентир за капацитета ѝ е предвидения брой конферентни столове /позиция № 32 в I –ви етап на техническата спецификация/.

ВЪПРОС № 4:

Моля да кажете ориентировъчна височина на „Кухня“ - позиция № 33 в техническата спецификация за доставка и монтаж на офис обзавеждане по предмета на поръчката – II-ви етап.

ОТГОВОР № 4:

Възложителят не е посочил височината, тъй като монтирането на горния ред се извършва след функционално свързване на долния ред. Помещението е с достатъчна височина.

ВЪПРОС № 5:

Относно работен стол трети тип, моля Възложителят да каже какво има предвид под „минимум три стави“ ?

ОТГОВОР № 5:

Както е посочено на стр. 24 от Документацията за участие, изменена с решение № РД-14-58/23.12.2016, Работен стол трети тип следва да има същите характеристики, като на работен стол втори тип с минимум три стави. Те осигуряват възможност за регулиране и заключване на облегалката в три позиции.

ВЪПРОС № 6:

Моля Възложителят да каже какво има предвид под „капак“ за стационарни архивни стелажи?

ОТГОВОР № 6: „Капак“ за стационарни архивни стелажи означава затваряне отгоре (над височината на последния рафт).

С уважение,

Ивайло Московски
Министър на транспорта,
информационните

На осн. чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

отговори и съобщенията