



ОДОБРЯВАМ:

Ивайло Московски
Министър на транспорта,
информационните технологии и съобщенията



ДОКУМЕНТАЦИЯ

**ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:**

**КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
НА СТРОЕЖ: „ПЪТНА ВРЪЗКА ЗА ЛЕТИЩЕ „СОФИЯ“ С ОБХВАТ ОТ
БУЛ. „БРЮКСЕЛ“ (от о.т. 201-о.т. 206 до о.т. 255-о.т. 226)
ДО УЛ. „МИМИ БАЛКАНСКА“ (от о.т. 214 до о.т. 215)“**

София, 2015 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

- I.1. Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка - открита процедура по условията на чл. 16, ал. 4 от ЗОП**
- I.2. Обявление за обществена поръчка**
- I.3. Описание на предмета на поръчката**
- I.4. Описание на строежа**
- I.5. Технически спецификации**

II. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И УСЛОВИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ.

III. ПОДГОТОВКА ЗА УЧАСТИЕ.

IV. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ, ПРЕДСТАВЯНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОФЕРТАТА.

VI. ГАРАНЦИИ.

VII. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ.

VIII. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ.

IX. РАЗЯСНЕНИЯ И СРЕДСТВА ЗА КОМУНИКАЦИЯ

X. УСЛОВИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА, СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ПЛАЩАНИЯ.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение № 1 - Представяне на участника, включващо: посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.

Приложение № 2 - Ценова оферта.

Приложение № 3 - Проект на договор.

Приложение № 4 - Списък на услугите, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката.

Приложение № 5 - Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП.

Приложение № 6 - Декларация за свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП.

Приложение № 7 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител.

Приложение № 8 – Декларация за отсъствие на обстоятелства по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;

Приложение № 9 - Техническо предложение.

Приложение № 10 - Списък, подписан от участника, в който той посочва имената, образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на ключовите експерти, които отговарят за извършването на услугата.

Приложение № 11- Декларация за разположение на ключовите специалисти на обекта по време на целия строителен период.

Приложение № 12 - Списък на техническото оборудване, необходимо за изпълнение на обществената поръчка, включително за изпитване и изследване, с което ще се осигурява контрол на качеството на изпълнените строителни и монтажни работи. Списъкът съдържа наименованието на оборудването, технически характеристики, свързани с производителността и качеството на оборудването и основанието за ползване от участника (собственост, наем, лизинг, предварителен договор, друго основание, конкретизирано от участника).

Приложение № 13 – Техническа спецификация на агенция „Пътна инфраструктура“.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 9, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Консултантска услуга и упражняване на строителен надзор на строеж: „Пътна връзка за летище „София“ с обхват от бул. „Брюксел“ (от о.т. 201-о.т. 206 до о.т. 255-о.т. 226) до ул. „Мими Балканска“ (от о.т. 214 до о.т. 215)“

Настоящата документация е изготвена с цел да Ви помогне да се запознаете с условията и да подготвите своите оферти за участие в процедурата, съобразно Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, представени в документацията.

Документацията за участие се публикува в сайта на МТИТС – раздел “Профила на купувача“ в първия работен ден, следващ деня на публикуването на обявлението за обществената поръчка. Телефон за контакти 9409 345.

Офертите се подават в деловодството на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 9. Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 9.00 до 17.30 ч. в зрочка, посочен в обявлението, публикувано в Регистъра на обществените поръчки.

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране.

Комисията ще започне своята работа на първия работен ден след изтичане на срока за подаване на оферти, в 14:00 часа в сградата на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 9.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

I.1. Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка – открита процедура при условията на чл. 16, ал. 4 от Закона за обществените поръчки.

I.2. Обявление за открита процедура при условията на чл. 16, ал. 4 от Закона за обществените поръчки

1.3. Описание на предмета на поръчката

Предметът на настоящата обществена поръчка е:

Консултантска услуга и упражняване на строителен надзор на строеж: „Пътна връзка за летище „София“ с обхват от бул. „Брюксел“ (от о.т. 201-о.т. 206 до о.т. 255-о.т. 226) до ул. „Мими Балканска“ (от о.т. 214 до о.т. 215)“, включва:

1.3.1. Консултантски услуги в пълен обем във връзка с допълнителното проектиране на горепосочения обект и означава дейностите по:

1.3.1.1. Изготвяне на оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите в съответствие с изискванията на ЗУТ и приложимите нормативни актове в т.ч. оценка за съответствието по част „Конструктивна“ на проекта от лицензирано физическо лице, упражняващо технически контрол по част „Конструктивна“ за:

- Актуализиран Технически проект по част „Конструктивна“ и изработване на проект във фаза „работен“ по част „Конструктивна“.

1.3.1.2. Изготвяне на оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите в съответствие с изискванията на ЗУТ и приложимите нормативни актове за:

- Актуализиране на одобрени инвестиционни проекти по части „Пътна“, „ВОД“, „Хоризонтална маркировка и сигнализация“ и „План за безопасност и здраве“.

1.3.1.3. Изготвяне на комплексен доклад - оценка на съответствието на Инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите в частта на новото проектиране в съответствие с изискванията на ЗУТ и приложимите нормативни актове, за:

- Работни проекти в обем и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 4 за обема и съдържанието на инвестиционните проекти по части „Шумозащитна стена“, „Предпазни огради и парасети“, „План за управление на строителните отпадъци“ /ПУСО/ и „Противопожарна безопасност“ /ПБ/.

1.3.2. Упражняване на строителен надзор по време на строителството в съответствие с изискванията на чл.168 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове;

1.3.2.1. Координация на строителния процес до въвеждането на Строежа в експлоатация;

1.3.2.2. Дейност на координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на Строежа, съгласно минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажни работи.

1.3.2.3. Контрол на Строителните продукти, влагани в Строежа;

1.3.2.4. Контрол на количествата, качеството, съответствието и ценообразуването на изпълняваните строително-монтажни работи;

1.3.2.5. Отчитане хода на изпълнение на Договора с Изпълнителя и на извършените СМР;

1.3.2.6. Съставяне на Окончателен доклад за въвеждане на Строежа в експлоатация;

1.3.2.7. Изготвяне на Технически паспорт на Строежа съгласно Наредба № 5/28.12.2006 г.

1.3.2.8. Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка за проектиране и строителство.

1.3.2.9. Осъществяване на геодезическо заснемане и осигуряване на Удостоверение по чл. 52 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) за обекта;

1.3.2.10. Изпълнение на всички останали задължения на консултантa, предвидени в приложимите нормативни актове.

Прогнозната стойност на предмета на настоящата поръчка е **270 000 лв. без ДДС.**

1.4. Описание на строежа

1.4.1. Обща част

Строежът е I-ва категория съгласно Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи-чл.2, ал. "а", т. 2 и Решение №912/ 22.11.2004г. на Министерски съвет за определяне на обект с национално значение на основание §5, т. 62 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ.

За реализация на инвестиционен проект „Пътна връзка за летище „София“ с обхват от бул. „Брюксел“ / от о.т.201 –о.т. 206 д о.т.255-о.т. 226 / до ул. „Мими Балканска“ / от о.т.214 до о.т. 215/ Министерство на Регионалното Развитие и Благоустройството е издало Разрешение за строеж № РС-16 от 08.07.2005 г., заверено и влязло в сила на 07.11.2006 г.

Със Заповед № РС-2 от 30.01.2009 г. към Разрешение за строеж с № 16 на МРРБ е одобрена промяна на проекта за Канализация в частта му - „Канализация по западна пътна връзка и бул. Брюксел”.

Със Заповед № Р-12 от 11.05.2009 г. към Разрешение за строеж с № РС-16 от 08.07.2005г. на МРРБ е одобрена промяна на връхната конструкция на естакадата.

Целта на преработката на връхна конструкция на мостовото съоръжение е да се осигури възможност за поемане на допълнителното натоварване при монтиране на шумозаглушителни стени от двете страни на съоръжението.

Във връзка с новото проектиране е възложено и изготвено Оразмеряване на ефективните параметри на шумозащитен екран на мостово съоръжение от „Институт за строителна физика технологии и логистика“ АД.

Проектът по част „Конструктивна“ във фаза Технически проект за „Препроектиране на връхна конструкция на мостовото съоръжение“ е изготвен със съдействие на френската фирма “FREYSSINET” по договор за проектиране с “Мостстрой” АД, а на фирма “Трансконсулт-инженеринг”ООД, София е възложено авторизирането на същия спрямо българското законодателство.

Възлагането на проект „Препроектиране на връхна конструкция на мостово съоръжение” е на основание на писма № 04-08-58/21.05.2008 г. на МРРБ, №04-18-34/ 21.05.2008 г. на Министерство на здравеопазването, разпореждане на МЗ №04-12-33/ 23.05.2008 г., както и утвърден протокол от работна среща на 27.05.2008 г. в Министерство на Транспорта, подписан от представителите, участващи в инвестиционния процес - Възложител, Бенефициент, Изпълнител и Консултант на обекта.

Изготвена е експертна оценка на състоянието на строеж: „Пътна връзка за летище „София“ с обхват от бул. „Брюксел“ / от о.т.201 –о.т. 206 д о.т.255-о.т. 226 / до ул. „Мими Балканска“ / от о.т.214 до о.т. 215/ с цел да установи състоянието на строежа, наличната документация, съотносима към строежа, извършените СМР и необходимите мерки и условия за продължаване на строежа.

В периода от акт образец 2а /06.10.2006 г. до фактическото спиране на строителните работи на обекта към месец юли 2009 г. са изпълнени СМР по изместване на съоръжения на други ведомства, отводнителни работи по основното трасе, подпорни стени и част от земните работи. Частично е изпълнена канализацията за източната и западната пътна връзка.

От мостовото съоръжение са изпълнени следните видове работи:
-фундирани са устоите от страна РВД и стълбовете с № № 6, 7, 8, 10, 11 и 12;
-излети са пилоти за фундаменти на стълбове № 4 и № 5.

По „Преработен проект за връхна конструкция на мостово съоръжение” от 2008 г. са изпълнени само стоманобетонени работи по ригели по оси 10,11,12,13, където горното ниво на ригелите е надстроено с 30 см. съгласно посочените нива в проекта.

1.4.2. Мостово съоръжение

Предназначението на мостовото съоръжение е да осъществи безконфликтно пресичане на пътната връзка към новия терминал с новопроектираната и съществуваща пътна връзка към старата аерогара.

В ситуационно отношение мостът е проектиран в хоризонтална крива с $R=230$ м. в оста на съоръжението, намираща се в средата на разделителната ивица и прав участък след нея. Габаритът на съоръжението отговаря на габарита на пътното платно с обща широчина 21.00 м. Габаритът на съоръжението в хоризонталната крива е:

- Две пътни платна по 8.00 м.
- Разделителна ивица - 2.00 м.
- Два тротоара по 1.50 м.

Извън хоризонталната крива габаритът на пътното платно е:

- Две пътни платна по 7.50 м.
- Разделителна ивица – 3,00 м.
- Два тротоара по 1.50 м.

Напречният наклон на пътното платно в хоризонталната крива е едностранен 3 % към центъра на хоризонталната крива. Напречният наклон на тротоарите в областта на мостовото съоръжение е едностранен 2%. В нивелетно отношение съоръжението е в обхвата на вертикална крива с $R=4000$ м.

Настилката на пътното платно в областта на моста е както следва:

- Два пласта асфалтобетон по 5 см.
- Хидроизолация

Предвиждат се единични предпазни метални огради в тротоарите на 55 см. от регулата на пътното платно ПОС - 2.00 /предпазна ограда за съоръжения със стълбчета през 2.00м./, както и стоманен парапет СП-1-1100 в края на тротоарната конзола, а в средната разделителна ивица има двойна предпазна ограда с конзола със стълбчета през 2.00м. /ДГ10К-2.00м./ и с удължени закотвящи болтове, стигащи до долната армировка на пътната плоча. Всички те са по техническа документация за стоманени предпазни огради и парапети за автомобили на АПИ.

В средната разделителна ивица са разположени два броя PVC тръби ф 75/3.5мм и два броя PVC тръби Ф 110/3.2мм., в които се разполагат ел. кабели, които захранват стълбовете за осветление. Стълбовете за осветление се анкерират във връхната конструкция, както е показано в част УО. От двете страни на всеки стълб са оформени по една шахта за обслужване на ел. кабели. Шахтите се покриват със ст.б. капаци. Отводняването на естакадата се осъществява с чугунени отводнителни, разположени в разделителната ивица и тротоарната конзола по В и К проект. Хидроизолацията на моста е предвидена под пътните платна и се завина при регулите като завършва с мастик.

Вид на конструкцията на съоръжението:

В основния проект от 2005 г. естакадата е предвидена да е с обща дължина 360м. Ситуационно е проектирана в хоризонтална циркулярна крива с радиус $R=230$ m и права, а в профил е в изпъкнала вертикална крива с радиус $R=4000$ m. Габаритът на съоръжението е 21 м и включва две пътни платна по 8 м, разделителна ивица 2 м и два тротоара по 1,5 м.

Приетото фундиране е плоскостно с изключение на стълбове 4 и 5, където е прието пилотно, поради това че между тях преминава магистрален водопровод с диаметър 1000мм.

Фундирането е изпълнено на стълбове от 6 до 13 - плоскостно фундиране в пласт разнороден чакъл с пясъчлив запълнител, сбит. Фундаментите за стълбове 1, 2 и 3 не са изпълнявани. Те са ситуирани в обхвата на съществуващия път. На опори 4 и 5 са изпълнени пилотите по основния проект. На тях не са изпълнени предписаните допълнително пилоти. Няма изпълнена надпилотна шапка.

Стълбове 6, 7 и 8 са изпълнени до кота около 1,50 м под проектната. Стълбовете 9,10,11, 12 и 13 са изпълнени изцяло без квадратите и противоземетръсните опори.

Новата връхна конструкция е монолитна, непрекъсната, предварително напрегната стоманобетонна греда с кутиеобразно сечение. Разделена е на три секции с дилатационни fugи под стълбове № 4 и № 9 и при устоите.

Поради по-малката дебелина, височината на новата конструкция на стълбовете се задига с 30 см.

За целта са направени необходимите изчисления и проверки.

Предвидена е допълнителна армировка за стълбовете.

С новия проект не се променя ситуационното положение на конструкцията. Поради изменението на напречния наклон /т.3.1.2/ се променя геометричното положение на конструкцията.

Фундирането е прието съгласно първоначалния проект, с изключение на стълбове № 4 и № 5, които са фундирани на изливни пилоти /т.3.2.1/.

1.4.3. Подпорни стени

Разработката е за подпорни стени преди /към бул. "Брюксел"/ и след /към РВД/ естакадата на новата пътна връзка от бул. "Брюксел" към новия пътнически терминал на летище "София", които да осигурят пътната нивелета.

Подпорните стени страна „Терминал 2“ са изпълнени като конструкция. Не са изпълнени корнизните шапки.

Гардбаластовата стена страна „Терминал 2“ е изпълнена до кота около 3м. под проектната.

Гардбаластовата стена и подпорните стени страна „София“ не са изпълнявани

Подпорните стени са ситуирани в края на тротоара и котата на короната на последните съвпада с кота външен ръб тротоар.

Водещ ръб на стените и въздушна страна е линията, определена от края на тротоара. Точките от стените са получени като перпендикуляри от основните точки на пътното платно.

Началото на подпорните стени е крайт на крилата на естакадата. Крайт им в посока РВД се определя от съществуващия керосинопровод, като трасето му се разкрива на място.

Дължината на стените е съответно за:

- Подпорни стени към бул. "Брюксел" - ляво - 94.92 м. - разпределена на: 3бр. ламели с дължина 10,00 м.; 2 бр. x 11,56м.; 4 бр. x10.45м. Като височината им е от 2.00 до 5.97м.

- Подпорни стени към бул. "Брюксел" - дясно - 91.32м. - разпределена на: 3 бр. ламели с дължина 10,00 м.; 2 бр.x11.56; 4 бр.x 9.45м. Като височината им е от 2.9 м. до 6.11м.

- Подпорни стени към РВД - ляво - 115.00 м. - разпределена на 11бр. ламели с дължина 10,00 м. и крайна с дължина до 5.00м. Като височината им е от 6.23м. до 2.80м.

- Подпорни стени към РВД - дясно — 132.00м. - разпределена на 13 бр. ламели с дължина 10,00 м. и крайна с дължина до 2.00 м. Като височината им е от 5.87м. до 3.16м.

Подпорните стени са стоманобетонни с дебелина 0,30 м. при короната и от 0,30 м. до 0,70 м. в основата. Фундирането е плоско със зъб против хлъзгане, в пласт №2 ст Инженерно-геоложкия доклад. Шапката се оформя с монтажни челни панели с минимум 30 см. замонолитка. Върху стените се монтира парапет по детайл.

Ламелите се изпълняват след изкопите на пътните платна. Върху подложния бетон, който оформя стъпалата, се оформят монолитни фундаменти с fugи от стиропор. Стените се изливат монолитно в кофраж за видим бетон с fugи 2см. от стиропор и макропореста гума, като на 2.00 м. се залагат PVC тръби ф110 през стената над фундамента за отвеждане на водите към дренажа на канала под пътното платно.

Обратната засипка е от баластра на пластове от 30 см. с коефициент на угълтнение $K_{упл.}=0.98$.

Тип на подпорните стени - конзолни ъглови подпорни стени.

1.4.4. Пътни работи

Габаритът на пътното платно е 7.50 м. и плочници по 1.50 м и разделителна ивица - 3.00 м. В кривите пътните платна са с ширина 8.00 м, с разделителна ивица 2.00 м и тротоари по 1.50 м.

При естакадата трасето на бул. "Брюксел" е решено на две нива. Габаритът на тези пътни връзки е 7.50 м пътното платно и тротоари по 1.00 м, от двете страни.

При пресичането на трасето на ул. "Христофор Колумб" новопроектираната пътна връзка е на горно ниво.

Максималният надлъжен наклон е 4% в централното платно, а минималният - 0.25%, като целта е максимално съобразяване със съществуващото положение на бул. "Брюксел" и нивата при РВД.

Вертикалните криви са съобразени с техническите изисквания за II клас улица. Предвидената асфалтобетонна настилка е за много тежко движение, а именно:

- 5 см. плътен асфалтобетон $E = 1200 \text{ MPa}$ - БДС 132
- 5 см. непътен асфалтобетон $E = 1000 \text{ MPa}$ - БДС 4132
- 20 см битумизирана баластра $E = 800 \text{ MPa}$ -БДС 4132
- 40 см трошен камък $E = 300 \text{ MPa}$ -БДС 4132

Общата дебелина на конструкцията е 70 см.

Настилката върху съоръжението е два пласта по 5 см. плътен асфалтобетон и 5 см. непътен асфалтобетон.

Напречният наклон на земното легло и пътните платна е 3%. Хоризонталните криви са с едностранен напречен наклон 2%.

Настилката на тротоарите е от бетонови плочи 40/40/5 см. на основа от 26 см. с носимоспособност от 2 т. на колесен товар.

Кръстовището с ул. "Мими Балканска" пред РВД е разработено в част "Вертикална планировка".

Отводняването на пътното платно и тротоарите се осъществява с необходимите бройки оттоци, съобразени с вертикалната планировка.

1.4.5. Канализация и отводняване

Работният проект по част канализация и отводняване е съвместен със съществуващите и нови подземни проводи и съоръжения. Отводняването на магистралата е съобразено с различните габарити на пътните платна и тротоари, както и с нивелета на отделните пътни връзки.

Проектното решение за канализацията третира изграждането на нови канали за отводняване на пътните платна на скоростната магистрала за РВД и новите пътни връзки при бул. "Брюксел".

Трасетата на новопроектираните канали са ситуирани в оста на пътните платна.

При виражите каналните клонове правят последователни чупки, следвайки пътното трасе.

Канални клонове №№ 27 и 28 са ситуирани на 6,00 м. южно от новата ос в кръстовището на новата магистрала и ул. "Мими Балканска".

Трасетата на новопроектираните канални клонове №№ 30,31,37 и 38 се намират на 2,00 м. от бъдещия бордюра на централното платно. В централните платна не се очаква изграждане на консумативни водопроводи, затова трасетата на каналите са доближени до новите улични отоци.

Трасетата на новопроектираните канали по пътните връзки до естакадата и под естакадата минават в оста на пътните платна; Тъй като пътните връзки се "събират" в съществуващите пътни платна на бул. „Брюксел“ I при преодоляване на кривите трасетата на каналите правят чупки.

Трасето на канални клонове №№ 43, 44 и 45 минава в зелената разделителна ивица на двете съществуващи пътни платна на бул. "Брюксел", до заустването в ГВК2.

Предвидено е полагането на перфорирани дренажни PVC тръби с диаметър Ф100 мм под новопроектираните канали. Тръбите ще се положат в дренажен чакъл съгласно напречните профили.

Съоръжения.

По трасето на новопроектираните канали в част 1.1. са предвидени да се изградят 28 бр. типови ревизионни шахти. Всички типови ревизионни шахти да се изпълнят от готови стоманобетонени елементи Ф1000 мм; подложни гривни и преходни плочи.

По трасето на новопроектираните канали са предвидени да се изградят 29 броя типови ревизионни шахти. Всички типови ревизионни шахти да се изпълнят от готови стоманобетонени елементи Ф1000 мм; подложни гривни и преходни плочи. Чугунените капаци на ревизионните шахти са по БДС - 1660 / 70 г.

Земни работи.

Съгласно геоложкият доклад в земеделските терени се отнема тотално хумусен пласт с дебелина 0,70 м. След отнемането глобално на хумусния пласт изкопът за каналите да се изпълни двустранно неукрепен, с откоси 1:0,75. Изкопът на земните маси е на отвал.

Укрепен изкоп с ширина 1,80 м се предвижда да се изпълни при строителството на канални клонове №№ 43, 44 и 45 — Ф600 мм. Укрепването да се изпълни съгласно приложен детайл.

Обратната засипка да се изпълни както следва: 50 см. мека пръст над теме тръба, нестандартна баластра до котлован пътно легло, земна почва за клонове №№ 43,44 и 45.

Обратната засипка да се уплотнява на пластове от 30 м и да се трамбова до постигане на 98% от стандартната плътност на баластрата доказана чрез вземане на проба и протокол.

Показани са напречни профили на характерни участъци, в които се вижда технологията на изпълнение на изкопите и насипите при строителството на новите канални клонове.

Отводняване

За строежа се предвижда да се изпълнят общо 80 броя двойни двуставни улични оттока. Предвидено е по-голямата част от съединителните връзки на новите улични отоци да се заустват в ревизионните шахти. Отделни съединителни връзки - например на УО № 49, се заустват директно в тръбите.

1.4.6. Част "Отводняване на естакада"

Одобрения работен проект третира отводняването на естакадата и актуализирането на канален клон 4, канален клон 5 и прилежащите им улични отоци.

Отводняването на естакадата е съобразено с пътната нивелета, както и с местоположението и вида на колоните на моста.

Проектното решение предвижда отвеждането на дъждовните отпадни води от естакадата чрез чугунени отводнителни и вертикални клонове към новата канализация.

За строежа се предвижда да се изпълнят общо 16 броя отводнителни (всронки), които ще проведат 192 л/сек. Отпадайте води, които не се провеждат от воронките, ще изтичат към пътните платна, където ще се отвеждат от новопроектираните улични отоци. Чугунените отводнителни Ф150 са по БДС 1199 - 62 г.

Вертикалната отвеждаща тръба от воронката е с диаметър Ф150 мм. Предвидено е хоризонталните и вертикални отвеждащи тръби да се изпълнят от стъклопластови тръби с диаметър Ф168/4,2 с коравина SN 10 000. Със същия номинал са и фасонните части - колена и тройници необходими за свързването на тръбите. Предвидено е откритите части на тръбите - хоризонтални и вертикални, да се закрепят към гредите и колоните на естакадата с носачи тип "HILTI".

Отводнителните тръби по конструкцията са от стъклопласт с максимална коравина, тъй като са студоустойчиви и нямат нужда от допълнителна топлоизолация. Съединителните връзки към новите канали и ревизионни шахти са предвидени да се изпълнят от стъклопластови тръби Ф220/5,9.

Отводняването е предвидено да се реализира така, че да не се засяга съществуващия водопровод $\Phi 1200$ - стом.

I.4.7. Част "Електро"

Ел. снабдителна мрежа

Реконструират се кабели Ср.Н 20, 10 и 6 kV, които се засягат от новото пътно решение на Пътна връзка от бул."Брюксел" към новия пътнически терминал на Летище "София", а именно:

Кабел Ср.Н 20 kV от ТП "Лукойл-Аерогара" до МТП "Геотехмин-Слатина" - $3 \times 1 \times 185 \text{ mm}^2$.

Кабел Ср.Н 20 kV от ТП "Лукойл-Аерогара" до ТП "Естакада"

Изкопните работи ще се извършват ръчно.

Предвиждат се двата кабела да се муфират в точки 7" и 20" от пътния работен проект.

Новите кабели са тип САХЕМТ $3 \times 1 \times 185 \text{ mm}^2$. Те ще се положат в изкоп.

Кабел Ср.Н 20 kV от ТП "Естакада" до ТП "Транскомплект" - $3 \times 1 \times 185 \text{ mm}^2$ в западната част на бул."Христофор Колумб". Кабелът е на поддръжка на Електроразпределителен район "Север".

Кабел Ср.Н 10 kV от п/ст "София-изток" до ГРП-РВД /Табсо/. Няма данни за типа на кабела, който се експлоатира от Летището. Той също се намира в западната част на бул."Христофор Колумб".

Кабел Ср.Н 6 kV от ТЕЦ "София-изток" до ГРП-РВД /Табсо/. Кабелът е в източната част на бул."Христофор Колумб".

Кабелите се реконструират в участъка на пресичането с новата естакада.

Кабелите ще се муфират с хибридни муфи. Новите кабели ще бъдат съответно за 20 kV - $3 \times 1 \times 185 \text{ mm}^2$ САХЕМТ, за 10 kV - $3 \times 1 \times 185 \text{ mm}^2$ САХЕМТ и 6 kV - $3 \times 1 \times 185 \text{ mm}^2$ тип САХЕМТ.

Реконструкцията на кабелите Ср.Н 20 kV, 10 kV и 6 kV при пресичане на новата естакада с бул."Христофор Колумб" ще се извърши след отлагане фундаментите на колоните в горесцитирания участък.

Новото пътно решение засяга и 2 бр. съществуващи тръбни мрежи. Едната тръбна мрежа е от 2 бр. РУС тръби $\Phi 125$ мм, проектирана и построена от фирма "ЕЛЕКТРОАС" ООД с инвеститор Фирма "Орбит" ЕООД.

Изтеглен е кабел Ср.Н 20 kV от п/ст "Искър-индустрия" до КТП "Орбит".

Успоредно на нея има съществуваща РУС мрежа от 8 бр. тръби $\Phi 140$ мм с кабели Ср.Н 20 kV и 6 kV на ДП РВД.

Извод "Помпи-Мургаш" - кабел 20 kV от п/ст "Искър-индустрия" до КТП "ЛСТ" Б1.

Извод "Обзор" - кабел 20 kV от п/ст "Искър-индустрия" до УВД /управление въздушно движение/.

Извод "Порто" - кабел 20 kV от п/ст "Искър- индустрия" до УВД.

Извод "Баку" - кабел 6 kV от п/ст "Искър-индустрия" до "Летище"2 /ТП2/.

Извод "Крим" - кабел 6 kV от п/ст "Искър-индустрия" до ГРП-РВД.

Новата нивелета на пътя позволява тези тръбни мрежи да се укрепят.

От направената геодезическа снимка една от съществуващите кабелни шахти попада на новото пътно платно и се предвижда да се изгради нова тройна шахта тип "Инжстрой".

I.4.8. Улично осветление

Съществуващо положение:

В третирия участък има изградено улично осветление, двустранно на стълбове ТССА-12С 11,8 м с „V" образни конзоли, което ще се засегне от новото пътно решение. Засяга се и една касетка, която захранва съществуващото осветление. Засягат се и захранващите кабели, както на касетката така и тези за уличното осветление. Засяга се също и захранващ кабел $3 \times 185 + 95 \text{ mm}^2$ за касетка извън обхвата на обекта. Поради това, че част от съществуващото осветление се запазва, неговото захранване се прехвърля към новите касетки. От трафоноста до

нова съединителна муфа се изтегля нов кабел САВТ 3x185+95мм² за възстановяване на захранването на съществуващата касетка извън обхвата на това решение.

Като временно захранване на съществуващото осветление, чието захранване ще се прекъсне от новото пътно решение, ще се използва съществуващият кабел от ТП „Лукойл“ Аерогара към касетката за улично осветление.

Проектно решение

Новото пътно решение се състои от естакада и пътни връзки, които се свързват към съществуващата пътна връзка до летище „София“ и РВД.

За осветление на новите пътни връзки към съществуващата пътна връзка за аерогарата да се изправят нови стълбове ТССА-12С 11,8 м. или демонтираните, съществуващи по преценка след демонтажа. Това решение е взето с цел да се запази типа на съществуващото осветление.

Стълбовете се изправят в новоизградените тротоари на разстояние 1,05 м. от бордюра при средно междустълбие 45 м. Новата тръбна мрежа се изгражда пред стълбовете на разстояние 0,3 м от бордюра. На стълбовете са монтирани „V“ образни конзоли нови или демонтираните /по преценка/. Осветителните тела са нови НЛВН 150W.

Новото осветление по естакадата се изгражда в оста на разделителната ивица.

Новото осветление по естакадата се изгражда със стоманотръбни стълбове с височина 9,5 м, потопяеми. По конструктивният участък стълбовете са с височина 8,00 м, с пети, закрепени към закладни части, монтирани в конструкцията. На тях ще се монтират „Н“ образни рогатки с осветителни тела НЛВН 150 W.

Стълбовете по конструкцията да се изправят при средно междустълбие 45м, а в останалата част 40 м.

При ОТ 55в и ОТ 55д естакадата се обособява в отделни пътни връзки. Осветлението в тези връзки е едностранно. Върху стоманотръбни стълбове с височина 9,5м потопяеми да се монтират „Е“-образни конзоли с осветителни тела НЛВН 70W. Стълбовете да се изправят в тротоарите на разстояние 0,6м, а тръбната мрежа на 1,20 м от бордюра. Средно междустълбие 29 м.

При това разположение на осветителните тела се постига осветеност в рамките на норматива.

Захранването на новото осветление ще се осъществи от съществуващ трафопост „Естакада“, който ще се дооборудва към страна Н.Н. Поради факта, че същият е ограбен (приложена е справка за установяване щетите нанесени от влизане с взлом в трафопоста), разработена е количествена сметка и еднополюсна схема на трафопоста - към страна НН. От трафопоста посредством кабели се захранват пет нови касетки и една съществуваща. Към тях е разпределено захранването на осветлението.

Касетка 1 се захранва директно от трафопоста посредством кабел САВТ 3x50+25мм². Инсталираната мощност е 10 kW. Към тази касетка е свързано част от осветлението на новите пътни връзки, към съществуващата пътна връзка за Летище София. Останалата част от това осветление се свързва към съществуващото осветление захранвано от касетка извън обхвата на този обект. За да се възстанови захранването на тази касетка, което се засяга от новото пътно решение от трафопоста до нова съединителна муфа се изтегля кабел САВТ 3x185+95мм²

Към тази касетка да се свърже и съществуващото осветление което се запазва.

Касетка 2, 3 и 4 захранват осветлението по естакадата и пътните връзки до РВД.

Касетка 2 се захранва директно от трафопоста. Инсталираната и мощност е 5 kW.

Захранването на касетки 3 и 4 ще се осъществи от нова разпределителна касетка ШК- 6А монтирана до касетка 3 в разделителната ивица. До разпределителната касетка се изтегля нов кабел САВТ 3x185+95мм². От тази касетка до касетки 3 и 4 се изтегля кабел САВТ 3x50+25мм². Инсталираната мощност на касетка 3 е 8 kW, а тази на касетка 4 е 6 kW.

Захранване на осветлението е с кабели САВТ 3x25+1 бмм².

Захранването на осветлението е разпределено в захранващи клонове в края на, които е показан спада на напрежение, който е в рамките на допустимия. Между отделните клонове са изтеглени аварийни връзки.

Връзката от захранващия кабел до осветителните тела е осъществен с проводник СВТ 3x1.5мм², изтеглен във вътрешността на стълбовете от разпределителния отвор на стълба до осветителното тяло.

За запалване на осветлението да се монтира РКУ приемник на стълб до касетка 1. От касетката до приемника се изтегля кабел СВТ 6x1,5мм². Между касетките се изтегля кабел САВТ 3x6+4мм² за каскадно командване запалването на осветлението.

Всички захранващи кабели се изтеглят в нови PVC тръбни мрежи с различни сечения. При всеки стълб, както и на указаните в чертежа места се изграждат кабелни шахти, единични, а при преминаване под пътни платна – двойни.

Тръбите по естакадата както и шахтите са предвидени в проекта за конструктивното решение на естакадата.

Прогнозната стойност на проектирането и изпълнението на строежа е 13 400 000 лв. без ДДС.

1.5. Технически спецификации.

1.5.1. Приложимите за предмета на обществената поръчка изисквания от „Техническа спецификация” на Агенция „Пътна инфраструктура” от 2014 г. (представена в Приложение № 13 към документацията).

1.5.2. При изпълнение на консултантската услуга и упражняването на строителния надзор следва да се спазват следните технически спецификации:

- Техническите предписания на инвестиционния проект, които определят изискванията към влаганите в строежа продукти и към изпълнението и приемането на СМР.

- Стоманените предпазни огради да се изпълняват съгласно БДС EN 1317-2:2010; БДС EN 1317-5:2007+A1:2009 или еквивалент.

- Закон за устройство на територията (ЗУТ);

- Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн. ДВ бр. 37 от 2004 г.);

- Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г., изм. и доп., бр. 49 от 2005 г., бр. 98 от 2012 г.);

- Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г., изм., бр. 37 от 2004 г., изм. и доп., бр. 29 от 2006 г., бр. 98 от 2012 г.);

- Закон за пътищата;

- Закон за задълженията и договорите;

- Наредба № 7 от 1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работното оборудване (обн. ДВ бр. 88 от 1999 г.);

- Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр. 102 от 2009 г., попр., бр. 4 от 2010 г., изм., бр. 25 от 2010 г.);

- Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (обн., ДВ, бр.3 от 2009 г., изм. и доп., бр.46.2015 г.);

- Наредба № Из – 1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн., ДВ, бр.96 от 2009 г., попр., бр.17.2010 г.);

- Наредба № РД-02-20-2 от 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони;

- Наредба № РД-02-20-19 от 2011 г. за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителните конструкции.

I.5.3. При изпълнение на дейностите по договора в частта му за осъществяване на геодезическо заснемане и осигуряване на Удостоверение по чл. 52 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) за обекта, следва да се спазват и следните нормативни актове:

- Закон за кадастъра и имотния регистър;
- Наредба № 3 от 28.04.2005 г., за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (обн., ДВ, бр. 41 от 2005 г., изм. и доп., бр. 16 от 2006 г., бр. 82 от 2011 г.);
- Наредба № 19 от 28.12.2001 г., за контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри (обн., ДВ, бр. 2 от 2002 г., изм. и доп., бр. 16 от 2006 г.);
- Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (обн., ДВ, бр. 94 от 1998 г., попр., бр. 110 от 1998 г., изм. и доп., бр. 55 от 1999 г., изм., бр. 41 от 2000 г., изм. и доп., бр. 99 от 2001 г., доп., бр. 99 от 2002 г., изм. и доп., бр. 114 от 2003 г., бр. 20 от 2004 г., бр. 107 от 2004 г., попр., бр. 108 от 2004 г., изм., бр. 98 от 2005 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 77 от 2006 г., бр. 13 от 2007 г., изм. и доп., бр. 95 от 2008 г., бр. 35 от 2011 г., изм., бр. 18 от 2012 г., изм. и доп., бр. 13 от 2013 г., бр. 10 от 2014 г., изм., бр. 60 от 2014 г., бр. 102 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г.);
- Закон за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ);
- Наредба № 49 от 05.11.2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост (обн., ДВ, бр. 102 от 2004 г., попр., бр. 113 от 2004 г.);
- Инструкция за създаване и поддържане на геодезически мрежи с местно предназначение в сила от 01.07.1986 г. неопнародвана в ДВ) издадена от Главно управление „Геодезия, картография и кадастър“
- Инструкция № РД-02-20-25 от 20 септември 2011 г. за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи (обн., ДВ, бр. 79 от 2011 г.).

II. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И УСЛОВИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ

II.1. Участници

II.1.1. Обща разпоредба

Участник в обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Не се допуска до участие в процедурата участник, който не отговаря на законовите изисквания или на някое от условията на Възложителя в тази документация.

Участникът не може да бъде отстранен от процедурата за възлагане на обществената поръчка на основание на неговия статут или правната му форма, когато той или участниците в обединението имат право да предоставят съответното строителство в държавата-членка на ЕС, в която са установени.

Обединение

В случай, че участникът е обединение, участниците в обединението сключват споразумение. Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице към офертите се представя и копие на документа, с който е създадено обединението. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществена поръчка и за периода на изпълнение на договора.

Представляващият може да бъде определен и с друг документ, подписан от участниците в обединението (съгласно чл. 56, ал. 1, т. 2 от ЗОП). Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

Оферти

Не се допуска участник да участва в офертата на друг участник под каквато и да е форма, включително участниците да сключват споразумения помежду си във връзка с поръчката, както

и да си възлагат работи като подизпълнители един на друг за целите на изпълнението на тази поръчка.

С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и е посочено като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

Всеки участник може да представи само една оферта по настоящата обществена поръчка. В откритата процедура за възлагане на обществената поръчка не може да участва лице, което е свързано лице по смисъла на ЗОП с друг участник в процедурата. Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни участници в процедурата.

Подизпълнители

Участникът, който е подал самостоятелна оферта и в същото време е посочен като подизпълнител в офертата на друг участник, се отстранява от участие.

Изпълнителят сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка.

Изпълнителят няма право да:

1. сключва договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП;

2. възлага изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители;

3. заменя посочен в офертата подизпълнител, освен когато:

а) за предложени подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП;

б) предложени подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за подизпълнение;

в) договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя, включително в случаите по чл. 45а, ал. 6 от ЗОП.

В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по т. 1-3.

Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

Изпълнителят е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП, както и при нарушаване на забраната по чл. 45а, ал. 4 от ЗОП в 14-дневен срок от узнаването. В тези случаи изпълнителят сключва нов договор за подизпълнение при спазване на условията и изискванията на чл. 45а, ал. 1 – 5 от ЗОП.

Възложителят приема изпълнението на дейност по договора за обществена поръчка, за която изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на изпълнителя и на подизпълнителя.

При приемането на работата изпълнителят може да представи на възложителя доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.

Възложителят извършва окончателното плащане по договор за обществена поръчка, за който има сключени договори за подизпълнение, след като получи от изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети по реда на чл. 45б, ал. 1 от ЗОП. Това изискване не се прилага в случаите по чл. 45б, ал. 2 от ЗОП.

II.2. Условия за участие и условия за отстраняване

II.2.1. Общи условия за участие

Възложителят допуска до участие в процедурата участник, който:

II.2.1.1. не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

- а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс;
- б) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс;
- в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
- г) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;
- д) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс;

Участник – чуждестранно лице се допуска до участие, ако не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за някое от деянията по т. 2.1.1, съгласно законодателството в държавата, в което е установено лицето.

II.2.1.2. не е обявен в несъстоятелност;

II.2.1.3. не е в производство по ликвидация или не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконовни актове;

II.2.1.4. няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

II.2.1.5. няма лица по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, които са свързани лица с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

II.2.1.6. не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

II.2.1.7. не се намира се в открито производство за обявяване в несъстоятелност, или не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконовни актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си.

II.2.1.8. не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците;

II.2.1.9. не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

Изискванията по т. II.2.1.1, II.2.1.8 и II.2.1.9 се прилагат както следва:

1. при събирателно дружество – за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;
2. при командитно дружество – за лицата по чл. 105 от Търговския закон без ограничено отговорните съдружници;
3. при дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;
4. при акционерно дружество – за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване – за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции – за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;
6. при едноличен търговец – за физическото лице – търговец;
7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица – за лицата, които представляват участника;
8. в изброените по-горе случаи и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, изискването се отнася само за прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

При подаване на офертата за участие участникът удостоверява обстоятелствата, посочени по-горе с декларация (**Приложение № 5** към документацията).

При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по т. II.2.1.1 – II.2.1.4 и на посочените в обявлението обстоятелства по т. II.2.1.7-II.2.1.9, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя.

Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП или някое от посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП. При представяне на офертата участникът удостоверява липсата на тези обстоятелства с декларацията по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. Когато законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, не предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им служебно и безплатно на възложителя, при подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи:

- документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП и на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, издадени от компетентен орган, или

- извлечение от съдебен регистър, или

- еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен.

Когато в държавата, в която кандидатът или участникът е установен, не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен.

Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя, официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

II.2.2. Условия за отстраняване

Възложителят отстранява от участие в процедурата участник:

II.2.2.1. който не отговаря на условията за участие, посочени в тази документация;

II.2.2.2. чиято оферта не отговаря на условията в тази документация;

II.2.2.3. който не е представил някой от документите, съгласно изискванията на тази документация в срока, определен в чл. 68, ал. 9 от Закона за обществените поръчки;

II.2.2.4. който не е представил документ за внесена гаранция за участие, съгласно изискванията на тази документация в срока, определен в чл. 68, ал. 9 от Закона за обществените поръчки;

II.2.2.5. който е представил гаранцията за участие под формата на банкова гаранция със срок на валидност, по-кратък от срока на валидност на офертата;

II.2.2.6. който не е представил предложение за изпълнение на поръчката в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис Плик № 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката” и не го е представил в плика с офертата;

II.2.2.7. който е предложил ценова оферта, която не е представена в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Плик № 3 – Предлагана цена”;

II.2.2.8. който е посочил някъде в офертата си, извън Плик № 3 с наименование „Предлагана цена”, елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея);

II.2.2.9. който не отговаря на обявените от Възложителя изисквания за, професионална квалификация и технически възможности;

II.2.2.10. който е дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, или свързано с такова дружество лице или е гражданско дружество/консорциум, в което

участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. Това обстоятелство се удостоверява с декларация **Приложение № 8** към документацията.

В случай, че офертата е постъпила след изтичане на крайния срок за подаване на оферти или в незапечатан или скъсан плик, тя не се приема за участие в процедурата и Възложителят я връща незабавно на участника, като тези обстоятелства се отбелязват в регистъра .

II.2.3. Минимални изисквания за технически възможности, на които трябва да отговарят участниците в обществената поръчка:

II.2.3.1. Участникът следва да притежава Лиценз за упражняване на дейността съгласно § 128 ПЗР към ЗИДЗУТ (обн., ДВ, бр. 82 от 2012 г., доп., бр. 66 от 2013 г., изм., бр. 98 от 2014 г.) или Удостоверение съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ - оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор с приложен към него списък на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността. Когато участникът е чуждестранно лице следва да представи копие от документ, удостоверяващ правото да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство съгласно чл. 166 от ЗУТ.

Това изискване се доказва с заверено копие на удостоверението или на еквивалентен документ с приложен списък на правоспособните физически лица , чрез които ще упражнява дейността.

II.2.3.2. Участникът да притежава валидна Застраховка „Професионална отговорност” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, съответстваща на предмета на поръчката, или еквивалентен документ за участниците - чуждестранни лица.

Това изискване се доказва с заверено копие от валидна застраховка или неин еквивалент.

II.2.3.3. Изпълнени консултантски услуги, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

През последните три години, считано от датата на подаване на офертата, участникът следва да е изпълнил поне един договор за консултантски услуги, сходни с предмета на поръчката.

За целите на тази документация **„консултантски услуги, сходни с предмета на поръчката,** се считат функции по смисъла на ЗУТ или аналогични такива за консултантска услуга за строеж по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „а“ или по чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „а“ от ЗУТ.

За доказване на изпълнението на горното изискване участникът представя списък (попълнен по образеца, посочен в (Приложение № 4) и доказателства за извършената услуга, както следва:

а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или

б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или

в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с този критерий се доказва от един или повече от участниците в обединението, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП.

II.2.3.4. Участникът следва да осигури техническото оборудване, с което ще се осигурява контрол на качеството на изпълнените строителни и монтажни работи, но не по-малко от:

- тотална станция – 1 бр.;
- нивелир с лата и тринога – 1 бр.

Това изискване се доказва се със списък на техническото оборудване, необходимо за изпълнение на обществената поръчка, включително за изпитване и изследване, с което ще се осигурява контрол на качеството на изпълнените строителни и монтажни работи. Списъкът съдържа наименованието на оборудването, технически характеристики, свързани с производителността и качеството на оборудването и основанието за ползване от участника (собственост, наем, лизинг, предварителен договор, друго основание, конкретизирано от участника); Списъкът се изготвя по образеца, даден в Приложение № 12 от документацията.

II.2.3.5. Участникът следва да разполага с инженерно-технически персонал за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на консултантската услуга, строителния надзор включително за осигуряване на контрола на качеството, в областите, покриващи предмета на обществената поръчка, както следва:

Задължителният минимален състав на екипа трябва да включва ключови специалисти в областите, които ще отговарят за изпълнението на обществената поръчка със следните квалификации и професионален опит:

A. Ключов специалист 1: Ръководител на екипа:

- *Професионална област (квалификация):* строителен инженер, да има висше образование по специалност „Транспортно строителство” или „Пътно строителство” или аналогична специалност (ако образованието е придобито в друга държава, където няма посочените специалности);

- *Опит:* не по-малко от 10 (десет) години общ професионален опит в областта на проектирането и/или строителството; не по-малко от 5 (пет) години специфичен опит на позиция ръководител или заместник ръководител на екипа на консултант/строителен надзор при строителство на автомагистрала и/или пътища и/или улици с габарит не по-малък от Г-9 и съоръженията към тях.

Забележка: Габарит Г-9 - Размер на пътното платно 9 м, включващо 2х3,00 м ленти за движение, 2х0,25 м водещи ивици и 2х1,25 м банкети.

B. Ключов специалист 2: Заместник ръководител на екипа – част „Пътна”:

- *Професионална област (квалификация):* строителен инженер, да има висше образование по специалност “Пътно строителство” или “Транспортно строителство” или аналогична, (ако образованието е придобито в друга държава, където няма посочените специалности);

- *Опит:* не по-малко от 10 (десет) години общ професионален опит в областта на строителството на пътища; не по-малко от 5 (пет) години специфичен опит като член на екипа на консултант/строителен надзор при строителство на автомагистрала и/или пътища и/или улици с габарит не по-малък от Г-9.

B. Ключов специалист 3: Заместник ръководител на екипа – част „Съоръжения”:

- *Професионална област (квалификация):* строителен инженер, да има висше образование по специалност “Транспортно строителство”, „Пътно строителство” или “Строителство на сгради и съоръжения”, или аналогична, (ако образованието е придобито в друга държава, където няма посочените специалности);

- *Опит:* не по-малко от 10 (десет) години общ професионален опит в областта на строителството на пътища; не по-малко от 5 (пет) години специфичен опит като член на екипа на консултант/строителен надзор при строителство на автомагистрала и/или пътища и/или улици с габарит не по-малък от Г-9 и съоръженията към тях.

Г. Ключов специалист 4: „Координатор по безопасност и здраве”:

- *Професионална област (квалификация):* строителен инженер или с професионална квалификация строителен техник.
- *Опит:* да има професионален опит минимум 1 /една/ година трудов стаж на тази позиция.
- да притежава необходимия сертификат или друг документ за упражняване дейностите на тази позиция.

Д. Ключов специалист 5: „Експерт по строителни материали“:

- *Професионална област (квалификация):* строителен инженер, инженер-геолог или инженер-химик или аналогична специалност, ако образователната степен е придобита в държава, където няма такива специалности;
- *Опит:* не по-малко от 5 (пет) години общ професионален опит в областта на строителството на пътища; не по - малко от 3 (три) години специфичен опит в строителна лаборатория, свързана с изпитвания при строителство на автомагистрали и/или пътища и/или улици с габарит не по-малък от Г-9.

Е. Ключов специалист 6: „Експерт по количества“:

- *Професионална област (квалификация):* строителен инженер, специалност „Транспортно строителство“ или „Строителство на сгради и съоръжения“ или аналогична специалност, ако образователната степен е придобита в държава, където няма такива специалности;
- *Опит:* не по-малко от 5 (пет) години общ професионален опит в областта на строителството на пътища; не по - малко от 3 (три) години специфичен опит като член на екипа на консултант/строителен надзор на подобна позиция при строителство на автсмагистрали и/или пътища и/или улици с габарит не по-малък от Г-9.

Ж. Ключов специалист 7: „Геодезист“:

- *Професионална област (квалификация):* да е завършил висше образование, специалност „Геодезия“ или аналогична, (ако специалността е придобита в държава, където няма такава специалност);
- *Опит:* не по-малко от 5 (пет) години общ професионален опит в областта на строителството на пътища; не по - малко от 3 (три) години специфичен опит като член на екипа на консултант/строителен надзор на подобна позиция при строителство на автомагистрали и/или пътища и/или улици с габарит не по-малък от Г-9.

Общи изисквания към инженерно-техническия персонал:

- консултантът е длъжен да упражнява строителен надзор и извършва координация при изпълнение на строителството на обекта чрез технически правоспособни лица, съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор /ДВ бр. 99 от 2003 г./;
- ключовите специалисти на консултанта задължително трябва да са включени в списъка на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността, който списък е част от Лиценза за упражняване на дейността, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ.
- ръководителят на екипа ще ръководи екипа на консултанта. Той ще бъде непрекъснато на обекта през цялото времетраене на договора и ще има права да удостоверява месечните плащания на Изпълнителя, да издава заповеди за промяна и други;
- ключовите специалисти трябва да бъдат на разположение по време на целия строителен период, като присъствието им на обекта по дни трябва да е изцяло съобразено с видовете работи, които ще се извършват на строежа, съгласно графика за изпълнение на СМР по договора за строителство;
- замяната на член от екипа е допустима след предварителното писмено съгласие на Възложителя, при наличие на непредвидени обстоятелства (прекрътяване на трудовото

правоотношение, болест и др.), настъпили след подаване на Офертата на Участника, които възпрепятстват съответните лица да изпълняват пълноценно задълженията си, и само ако образованието, квалификацията и уменията на новите членове са еквивалентни или по-добри от тези в документацията за участие в процедурата. Всички разходи, възникнали поради замяна на член на екипа, са за сметка на Участника.

След завършване на строителните работи, по време на гаранционния срок за съобщаване на дефекти, консултантът трябва да предвиди участие от минимум 3 (три) месеца за всеки ключов специалист.

В случай че участникът - чуждестранно лице, е посочил в офертата си, че ще изпълни обществената поръчка с определен брой служители, които не са граждани на държава - членка на ЕС, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, той следва да удостовери, че ще поеме на свой риск да осигури изискваните се съгласно българското законодателство визи, разрешения за пребиваване и разрешения за работа на посочения брой служители;

Участникът следва да разполага с лицензиран специалист за упражняване на технически контрол по част „Конструктивна“ на инвестиционни проекти с *Професионална област (квалификация):* строителен инженер, да има висше образование по специалност “Пътно строителство” или “Транспортно строителство” или аналогична, (ако образованието е придобито в друга държава, където няма посочените специалности) и не по-малко от 5 (пет) години специфичен опит като от лицензирано физическо лице, упражняващо технически контрол по част „Конструктивна”.

Посочените в този раздел изисквания към екипа от експерти се доказват със Списък, подписан от участника, в който той посочва имената, образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на горепосочените ключови експерти, които отговарят за извършването на строителството. Списъкът се изготвя по образеца, даден в Приложение № 10 от документацията.

II.2.3.6. Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт ISO 9001:2008 (или еквивалентен сертификат), в обхват приложим към предмета на поръчката, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация (European Cooperation for Accreditation), за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието;

Обстоятелствата по т. 2.3.6. се доказват чрез заверени от участника копие на сертификат ISO 9001:2008 или други документи за доказване на еквивалентни мерки.

III. ПОДГОТОВКА ЗА УЧАСТИЕ

III.1. Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, посочени в тази документация.

III.2. Представянето на оферта задължава участника да приспе напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на Закона за обществените поръчки.

III.3. За разглеждане, оценяване и класиране ще бъдат приети само оферти, които отговарят на законовите изисквания и изискванията, предвидени в настоящата документация.

III.4. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените от Възложителя в обявлението и документацията, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата.

III.5. Отговорността за правилното изучаване на документацията за участие се носи единствено от участниците.

III.6. Всички разходи за подготовка на офертите и участие в процедурата са за сметка на участниците. Спрямо Възложителя не могат да се предявяват каквито и да било претенции за разходи, направени от участниците по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или самото провеждане на процедурата.

IV. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ, ПРЕДСТАВЯНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

IV.1. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Документацията за участие се публикува в сайта на МТИТС - раздел "Профила на купувача" в първия работен ден, следващ деня на публикуването на обявлението за обществената поръчка.

IV.2 УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

IV.2.1. Представянето на оферти за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка – открита процедура при условията на чл. 16, ал. 4 от ЗОП, задължава участникът да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация.

IV.2.2. Офертите за участие в процедурата се представят в срок до 17:30 часа на деня, посочен в обявлението за вписване до Агенцията по обществени поръчки като ден, до който се подават офертите за участие в процедурата. Офертите се подават в деловодството на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 11.

IV.2.3. Офертата се адресира до Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Офертата (в оригинал и 1 копие), в която са поставени пликове № 1, пликове № 2 и пликове № 3, се представя в запечатан непрозрачен плик (пакет) с надпис „Оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: *Консултантска услуга и упражняване на строителен надзор на строеж: „Пътна връзка за летище „София“ с обхват от бул. „Брюксел“ (от о.т. 201-о.т. 206 до о.т. 255-о.т. 226) до ул. „Мими Балканска“ (от о.т. 214 до о.т. 215)“*. Върху плика участниците посочват име, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес на участника. Върху плика трябва да бъде поставен и надпис: „**Да не се отваря преди разглеждане от комисията за оценка**”.

Офертата трябва да бъде представена в запечатан непрозрачен плик, предадена в съответствие с чл. 57, ал. 1 от ЗОП. Пликът с офертата трябва да съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

А. Плик № 1 с надпис „Документи за подбор“ – оригинал и копие, в който се поставят изискуемите документи по раздел V. 2.1 от настоящата документация.

Б. Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ – оригинал и копие, в който се поставят документите, свързани с начина на изпълнение на поръчката - **Приложение № 9 /образец/**.

С. Плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ - оригинал, който съдържа ценовото предложение на участника: **Ценова оферта съгласно, съгласно Приложение № 2**.

Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента и участникът трябва да се подпише отгоре върху лентата и да постави печат. Пликът се надписва по следния начин:

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 11

О Ф Е Р Т А

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Консултантска услуга и упражняване на строителен надзор на строеж: „Пътна връзка за летище „София“ с обхват от бул. „Брюксел“ (от о.т. 201-о.т. 206 до о.т. 255-о.т. 226) до ул. „Мими Балканска“ (от о.т. 214 до о.т. 215)“,

име на участника

адрес за кореспонденция

лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес

„Да не се отваря преди разглеждане от комисията за оценка”

IV.2.4. Участниците трябва да представят офертите си на български език. Оригиналът и едно копие се поставят в общ плик. Изискването за заверка на копията на документите се отнася единствено за документите, поставени в пликовете с оригинал на офертата за участие.

IV.2.5. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя на офертата на участника се издава разписка за подадена и приета оферта.

IV.2.6. Възложителят не носи отговорност за получаване на оферти в случай, че се използва друг начин за представяне, който не е посочен в обявлението или в документацията. Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от Възложителя в посочения в обявлението срок.

IV.3. ДОПЪЛВАНЕ И ОТТЕГЛЯНЕ НА ОФЕРТА. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗЯСНЕНИЯ

IV.3.1. До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата, освен ако в срока не представи нова оферта. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на оферта с входящ номер...”.

IV.3.2. Подадените оферти се вписват във входящ регистър по реда на тяхното постъпване, като върху плика с офертата се отбелязват поредният номер, датата и часа на получаването им в деловодството на МТИТС, за което на приносителя се издава разписка за подадената и приета оферта.

IV.3.3. Възложителят няма да приема за участие в откритата процедура и ще връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване на офертите, или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, като това обстоятелство се отбелязва в регистъра.

IV.3.4. След изтичане на срока за получаване на оферти, участникът може да представи допълнително документи към офертата си при условията на чл. 68, ал. 9, изречение второ от Закона за обществените поръчки. Документите се представят в срока, определен в чл. 68, ал. 9 от Закона за обществените поръчки, считано от датата на получаването на протокола.

IV.3.5. Възложителят удължава срока за получаване на оферти в случай, че от предоставяне на искано разяснение от възложителя до крайния срок за получаване на оферти за участие остават по-малко от 6 дни, като възложителят удължава срока за получаване на оферти за участие с толкова дни, колкото е забавата. В този случай гаранциите за участие в процедурата също трябва да се удължат със съответния срок.

IV.3.6. Възложителят поканва участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато той е изтекъл. Участник, който след покана и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие.

IV.3.7. Сроковете, посочени в тази документация, се изчисляват, както следва:

а) когато срокът е посочен в дни, той приключва в края на последния календарен ден на посочения период;

б) когато последният ден от един срок съвпада с официален български празник или почивен ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, трябва да се счита, че срокът приключва в края на следващия работен ден.

IV.3.8. Срокът на валидност на офертите е 180 дни, считано от датата на крайния срок за представянето им.

V. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

V.1. Общи изисквания при изготвянето на офертата:

V.1.1. Офертата се представя на български език. Специфични технически и търговски термини могат да бъдат изписвани и на друг език според възприетата практика и стандарти.

V.1.2. Офертата се представя в оригинал, и едно копие, подписана от участника лично, или от лицето, което представлява съответния участник или от упълномощен от него представител и подпечатана с печата на участника.

V.1.3. Всички документи в офертите на участниците трябва да бъдат актуални към датата, определена за краен срок за подаване на офертите.

V.1.4. Документи, представени под формата на копие не следва да бъдат нотариално заверени, с изключение на случаите, изрично посочени в тази документация.

V.1.5. Копията на всички документи, за които в тази документация не се изисква изрично нотариална заверка, следва да бъдат заверени на всяка страница от участника с „Вярно с оригинала“ и подпис на лицето, представляващо участника.

V.1.6. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4, 5 и 11 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод.

В превода следва да е посочен документът, който е преведен, както и да съдържа име и подпис на лицето, извършило превода.

V.1.7. Ценовата оферта за обществената поръчка трябва да бъде в оригинал, съответно подписана, подпечатана и структурирана, съгласно **Приложение № 2**, която се прилага в запечатания плик № 3 с надпис „Предлагана цена“.

V.2. Съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки и обявените от Възложителя условия, офертата на участника задължително съдържа:

V.2. 1. Плик № 1 – „Документи за подбор“ за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: *Консултантска услуга и упражняване на строителен надзор на строеж: „Пътна връзка за летище „София“ с обхват от бул. „Брюксел“ (от о.т. 201-о.т. 206 до о.т. 255-о.т. 226) до ул. „Мими Балканска“ (от о.т. 214 до о.т. 215)“, съдържащ:*

V.2.2. Представяне на участника, включващо: посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата (**Приложение № 1** към документацията).

V.2. 3. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (**Приложение № 5** към документацията).

V.2.4. Лиценз за упражняване на дейността съгласно § 128 ПЗР към ЗИДЗУТ (обн., ДВ, бр. 82 от 2012 г., доп., бр. 66 от 2013 г., изм., бр. 98 от 2014 г.) или Удостоверение съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ - оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или

упражняване на строителен надзор с приложен към него списък на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността и Удостоверение съгласно чл. 142, ал.10 от ЗУТ за упражняване на технически контрол по част „Конструктивна“ на инвестиционни проекти от лицензирано физическо лице. Когато участникът е чуждестранно лице следва да представи копие от документ, удостоверяващ правото да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство съгласно чл. 166 от ЗУТ.

Това изискване се доказва с заверено копие на удостоверението или на еквивалентен документ с приложен списък на правоспособните физически лица, чрез които ще упражнява дейността.

За допускане до участие в процедура на участниците, установени в друга държава - членка на Европейския съюз, не е необходимо набавянето на удостоверение, ако те представят еквивалентен документ, издаден от държавата, в която са установени.

При обединение, изискването за се доказва от участника в обединението, който ще изпълнява строителния надзор на изпълняваните строително-монтажните работи.

V.2.5. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия обединението.

V.2.6. Копие на документа за внесена гаранция за участие в процедурата по сметка на възложителя или банкова гаранция за участие – оригинал.

V.2.7. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнено през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата (попълнен по образца, посочен в **Приложение № 4**) и приложени доказателства за извършената услуга, както следва:

а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или

б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или

в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности.

С посочените документи участникът доказва съответствие с изискването по т. 2.3.3. от раздел II „Условия за участие и условия за отстраняване“ на документацията.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с този критерий се доказва от един или повече от участниците в обединението, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП.

V.2.8. Списък на техническото оборудване, необходимо за изпълнение на обществената поръчка, включително за изпитване и изследване, с което ще се осигурява контрол на качеството на изпълнените строителни и монтажни работи. Списъкът съдържа наименованието на оборудването, технически характеристики, свързани с производителността и качеството на оборудването и основанието за ползване от участника (собственост, наем, лизинг, предварителен договор, друго основание, конкретизирано от участника). Списъкът се изготвя по Образец, даден в **Приложение № 12** - за доказване на съответствие с изискването по т. 2.3.4. от раздел II „Условия за участие и условия за отстраняване“ на документацията.

V.2.9. Списък, подписан от участника, на екипа от технически лица (ръководни служители) за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на обществената поръчка, включително лица за осигуряване на контрола на качеството (попълнен по образца, даден в **Приложение № 10**) – за доказване на съответствие с изискването по т. 2.3.5. от раздел II „Условия за участие и условия за отстраняване“ на документацията. Списъкът съдържа: име, презиме и фамилия; професионална област (квалификация); общ професионален опит и

специфичен опит в години; длъжност, която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка; и наличие на разрешение за пребиваване (виза) и разрешение за работа (ако е приложимо).

V.2.10. Декларация за разположение на ключовите специалисти на обекта по време на целия строителен период (Приложение № 11 към документацията).

V.2.11. Заверено копие от валиден към датата на подаване на офертата сертификат за Системи за управление на качеството – ISO 9001:2008 (или еквивалентен) или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството за дейностите по предмета на поръчката, издадени от акредитиран сертифициращ орган – за доказване на съответствие с изискването по т. 2.3.6. от раздел II „Условия за участие и условия за отстраняване“ на документацията.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с този критерий за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 23, ал. 2, т. 6 от ЗОП.

V.2.12. Заверено копие от валидна Застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, съответстваща на предмета на поръчката, или еквивалентен документ за участниците - чуждестранни лица - за доказване на съответствие с изискването по т. 2.3.4. от раздел II „Условия за участие и условия за отстраняване“ на документацията.

V.2.13. Декларация за свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (Приложение № 6 към документацията).

V.2.14. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Приложение № 7 към документацията).

V.2.15. Декларация за отсъствие на обстоятелства по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици; (Приложение № 8 към документацията).

V.2.16. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:

1. документите по т. 2 и 3 се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;
2. документите по т. 7-10 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.

V.2.2. Плик № 2 с наименование „Предложение за изпълнение на поръчката“, заверен с подписа и печата на участника и съдържащ

V.2.2.1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - съгласно чл. 56, ал. 1, т. 7 - Приложение № 9.

V.2.2.2. Технологична програма програма (по образец на участника) за организацията и методите за изпълнение на контролния процес, съответстваща на предмета на поръчката, в която са описани: обхвата на консултантската услуга при изпълнение на строежа; организация и управление при извършването на услугата; структура и организация на консултантския екип; организация за обезпечаване на гаранционната отговорност.

V.2.3. Плик №3 с наименование „Предлагана цена“, съдържащ:

V.2.3.1. Ценова оферта - Приложение № 2

Извън плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ не трябва да се посочва никаква информация относно ценовата оферта.

В ценовото предложение предлаганата цена се посочва, като процент от стойността на проектирането и изпълнението на строежа в лева, без ДДС и с включен ДДС.

Процентното изразяване на цената се посочва до втория десетичен знак.

Ценовото предложение трябва да включва всички разходи на участника за изпълнение на поръчката.

В цената за изпълнение на услугата не са включени държавните, общинските и други такси за услуги, извършвани от държавни, местни органи и експлоатационни дружества, дължими от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Ценовото предложение не подлежи на промяна за целия срок на изпълнението на поръчката.

VI. ГАРАНЦИИ

VI. 1. Гаранция за участие

VI. 1.1. Участниците представят гаранция за участие в размер на **2 680 (две хиляди шестстотин и осемдесет)** лева.

VI. 1.2. Гаранцията за участие се представя в една от следните форми:

- безусловна и неотменима банкова гаранция в оригинал, в полза на МТИТС, със срок на валидност 180 (сто и осемдесет) дни след крайния срок за получаване на офертите, или

- парична сума в български лева, внесена по сметката на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, в БНБ – Централно управление, IBAN сметка № BG77 BNBG 9661 3300 1248 01, BIC код на БНБ: BNBG BGSD – за суми в български лева. Платежното нареждане за внесената парична сума се представя в копие.

VI.1.3. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва наименованието на обществената поръчка, за която се представя гаранцията.

VI.1.4. Задържането на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 от Закона за обществените поръчки.

VI.1.4.1 Гаранцията за участие в процедурата се задържа от Възложителя до решаване на спора, когато участникът в процедурата за възлагане на обществената поръчка обжалва решението за определяне на изпълнител.

VI.1.4.2. Възложителят усвоява гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участник:

а) оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите;

б) е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка.

VI. 1.5. Освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 62 от Закона за обществените поръчки.

VI. 1.6. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

VI. 1.7. Участници, които не са представили документ за гаранция или са представили гаранция, която не отговаря на изискванията на тази документация в срока, определен в чл. 68, ал. 9 от Закона за обществените поръчки, се отстраняват от участие в процедурата.

VI. 1.8. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, банковата гаранция или паричната сума може да бъде внесена от всеки един от участниците в обединението, като трябва да бъде посочено наименованието на участника в процедурата.

VI. 2. Гаранция за изпълнение на договора

VI.2.1. Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС. Валидността на гаранцията за изпълнение на договора е 30 дни след приемане на обекта с Протокол обр. № 16 по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

VI.2.2. Гаранцията следва да бъде представена преди сключване на договора като:

- безусловна и неотменима банкова гаранция в оригинал
или

- парична сума внесена по сметката на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията в БНБ – Централно управление, IBAN: BG77BNBG96613300124801, BIC BNBGBGSD.

Текстът на банковата гаранция задължително се съгласува предварително с Възложителя (МТИТС).

VI.2.3. При представяне на гаранцията, в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва наименованието на участника, стойността на гаранцията, срока на валидност, наименованието на поръчката, за която се представя гаранцията.

VI.2.4. Договорът за изпълнение на обществената поръчка не се сключва с участник, определен за изпълнител, който при подписването на договора не представи документ за гаранция за изпълнение съгласно обявените условия.

VI.2.5. Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

VI.2.6. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава, без Възложителят да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

Участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранция за участие, съответно за изпълнение.

Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията, като трябва да бъде посочено наименованието на участника в процедурата и предмета на обществената поръчка, за която се представя гаранцията.

VII. КРИТЕРИЙ И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

VII. 1. Оценяване на офертите на участниците :

Критерият за оценка на офертите на допуснатите участници е „икономически най-изгодна оферта”.

Икономически най-изгодна оферта за възложителя е офертата получила най-висока комплексна оценка /КО/. Максималната комплексна оценка е **100**.

Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка, която се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка.

Оценка на предложенията за изпълнение на поръчката и предложената цена се поставя само на офертите на допуснатите до този етап участници.

VII. 2. Показатели за оценяване:

(Тп) Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя.

(Цп) Предложена цена като процент от стойността на проектирането и изпълнението на строежа, без ДДС.

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата:

$$(КО) = (Тп*0,40) + (Цп*0,60);$$

КО има максимална стойност 100 точки.

На първо място се класира участникът събрал най-много точки.

Относителна тежест на показателите за оценяване:

$$(Тп) = 40 \%$$

$$(Цп) = 60 \%$$

VII. 2.1 Указания за определяне на оценката по всеки показател:

VII. 2.1.1. Съдържание на техническото предложение и начин за формиране на неговата оценка:

Фактори, влияещи на оценката	Степен на съответствие	Брой точки и Макс. брой точки 100
<p>1. Описание на дейностите, които ще контролира строителния надзор при изпълнение на предвидените СМР за строежа.</p> <p>2. Описание на мониторинга на методите на изпълнение на видовете СМР.</p> <p>3. Описание на дейностите по съгласуване и контрол на технологичното оборудване и основни материали за изпълнение на поръчката – произход, доставки, сертификати.</p> <p>4. Разпределение на човешките ресурси и отговорностите на отделните специалисти по специалности, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности.</p> <p>5. Описание на контрола върху технологичната последователност на строителния процес.</p>	<p>В техническото предложение/технологичната програма е обърнато внимание на всеки един от факторите и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:</p> <p>1. Участникът е посочил пълната последователност на изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта, като се спазва изискването за технологично обусловена последователност на строителните и монтажни процеси и свързаните с тях подготвителни дейности. Налице е детайлно описание на контрола по видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническата документация.</p> <p>2. Налице е детайлно описание на мониторинга на методите на изпълнение на видовете СМР.</p> <p>3. Налице е детайлно описание на дейностите по съгласуване и контрол на основните материали за изпълнение на поръчката – произход, доставки, сертификати, ведно с всички стъпки по упражняването на контрол, както върху строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта, начин на складиране, начин на влагане, изпитания и др. Посочен е метод за работа при установяване на несъответствия на строителните материали и изделия с техническите изисквания на проекта и контрол по подмяната и корекцията им.</p> <p>4. Налице е детайлно описание на човешките ресурси и отговорностите на отделните специалисти по специалности, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности, като разпределението им е съобразено със спецификата на съответните дейности.</p> <p>5. Налице е детайлно описание на дейностите по контрол на технологичната последователност на строителния процес, както и на ритмичността на</p>	<p>100</p>

	<p>доставяне на строителните материали съобразно технологичната последователност на строителния процес.</p>	
	<p>В техническото предложение е налице поне едно от следните обстоятелства:</p> <p>А. Участникът е допуснал разминаване при някои СМР между изготвения подход за изпълнение на поръчката и технологично правилната последователност на строителните процеси и/или последователността на изготвяне на изискуеманата по закон документация за обекта.</p> <p>Б. Допуснати са несъществени пропуски при описанието:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на дейностите, които ще контролира строителния надзор при изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на обекта; - на мониторинга на методите на изпълнение, на видовете СМР; - на контрола по видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническата документация. <p>В. Налице са несъществени пропуски или частично съответствие между разпределението на човешките ресурси и отговорностите на отделните специалисти по специалности, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности и спецификата на съответните дейности.</p> <p>Г. Участникът ясно е описал дейностите по съгласуване и контрол на основните материали за изпълнение на поръчката – производ, доставки, сертификати, ведно с всички стъпки по упражняването на контрол, както върху строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта и/или не е обърнато внимание на ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане, изпитания и др.; Участникът е посочил метод за работа при установяване на несъответствия на строителните материали и изделия с техническите изисквания на проекта, но не е посочен контролът по подмяната или корекцията им.</p>	75
	<p>В техническото предложение е в сила поне едно от следните обстоятелства, свързани с описание на организацията и плана за работа:</p> <p>А. Участникът общо и бланкетно е описал последователността на изготвяне на изискуемата се по закон документация за обекта.</p> <p>Б. Общо и бланкетно са описани, някои от следните фактори:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дейностите, които ще контролира строителния надзор при изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на обекта; - на мониторинга на методите на изпълнение, на видовете СМР; 	50

	<p>- на контрола по видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническата документация.</p> <p>В. Участникът общо и бланкетно е описал разпределението на човешките ресурси и отговорностите на отделните специалисти по специалности, които ще участват в процеса на контрол на изпълняваните дейности.</p> <p>Г. Налице е общо и бланкетно описание на дейностите по съгласуване и контрол на основните материали за изпълнение на поръчката – производ, доставки, сертификати или липсва описание на всички стъпки по упражняването на контрол, както върху строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта или не е обърнато внимание на ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане, изпитания и др., и/или</p> <p>Участникът е посочил общо и бланкетно методът за работа при установяване на несъответствия на строителните материали и изделия с техническите изисквания на проекта и контролът по подмяната или корекцията им.</p>
--	---

„Детайлно“ е ясно описание което освен, че съдържа отделните етапи, видове дейности не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, технологията или други фактори имащи отношение към повишаване на качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания;

„Ясно“ е описание при което разработката включва описание, позволяващо да се индивидуализира всеки един елемент или необходимо действие в тяхната последователност и съгласуваност, при което са разгледани възможните аспекти, водещи до целен резултат.

„Общо и бланкетно“ е налице, когато в своето предложение, участникът само е посочил общо приети и известни методи/термини/технологии, които не са пояснени по отношение приложимостта им съобразно спецификата на настоящата поръчка чрез конкретни доводи/примери/разяснения.

„Несъществени пропуски и/или частично съответствие“ е налице, когато същото е констатирано, но несъответствието или липсващата информация може да бъде установена от други факти и информация в посочени в офертата на участника и пропусъкът или частичното несъответствие не могат да повлияят на изпълнението на поръчката с оглед спазване на проекта и правилната технологична последователност. Ако липсващата информация и/или частичното несъответствие не могат да бъдат установени от други факти в офертата се приема наличието на „констатирано несъответствие“.

VII. 2.1.2. Оценка на ценовото предложение

Най-ниското ценово предложение получава 100 точки. Точките на всяко едно от останалите ценови предложения се изчисляват поотделно по следната формула:

$$Цп = (Смин * 100) / С$$

Където:

„Цп“ е точковата оценка на ценовото предложение;

„Смин“ е най – ниското ценово предложение в проценти;

„С“ е оценяваното ценово предложение в проценти.

VII.2.2. Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, който е получил най-висока оценка (КО) на офертата.

В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, се прилагат разпоредбите на чл. 71, ал. 4, съответно ал. 5, от ЗОП.

VII.2.3. При отказване на участникът, класиран на първо място, да сключи договора за изпълнение на обществената поръчка, Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение или с решение да определи за Изпълнител втория класиран участник и да сключи договора с него.

Забележка: Всички стойности се изчисляват до втория знак след десетичната точка.

VIII. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

VIII. 1. Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите се назначава от Възложителя след изтичане на срока за получаване на офертите и се обявява в деня, определен за отваряне на офертите. След получаване на списъка с участниците, членовете на комисията представят декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и за спазване на изискванията по чл. 35, ал. 2 от Закона за обществените поръчки и при условията на чл. 35, ал. 3 от Закона за обществените поръчки.

VIII. 2. Отварянето на офертите ще се извърши в 14:00 часа на първия работен ден, следващ деня на изтичане на крайния срок за получаване на оферти, в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ул. „Дякон Игнатий” № 9-11, гр. София.

VIII. 3. Всеки участник може да присъства лично при отварянето на офертите или да изпрати представител, упълномощен писмено от участника. Представителят на участника се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и представяне на съответните пълномощни. Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие. При отварянето на офертите имат право да присъстват и представители на средствата за масова информация и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ул. „Дякон Игнатий” № 9-11, гр. София.

VIII. 4. Председателят на комисията отваря последователно офертите на участниците, по реда на получаването им, и проверява наличието в големия плик на три отделни запечатани плика, надписани както следва: върху плик № 1 – „Документи за подбор за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: *Консултантска услуга и упражняване на строителен надзор на строеж: „Пътна връзка за летище „София“ с обхват от бул. „Брюксел“ (от о.т. 201-о.т. 206 до о.т. 255-о.т. 226) до ул. „Мими Балканска“ (от о.т. 214 до о.т. 215)*“, върху плик № 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката” и върху плик № 3 – „Предлагана цена”.

VIII. 5. Най-малко трима от членовете на комисията подписват всеки плик № 3 с надпис „Предлагана цена”. Комисията предлага на присъстващите представители по един от тях да подпише плик № 3 на останалите участници. В присъствието на лицата по т. 3, комисията отваря плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” и най-малко трима от членовете на комисията подписват всички документи, съдържащи се в пликове № 2 на участниците. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници.

VIII. 6. Комисията отваря всеки плик № 1, оповестява документите и информацията, които се съдържат в него и проверява съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от Закона за обществените поръчки.

VIII. 7. След извършване на действията, описани по-горе, приключва публичната част от заседанието на комисията.

VIII. 8. Комисията разглежда документите в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол. Когато установи липса на документи

и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя, комисията изпраща протокола до всички участници.

VIII. 9. В протокола по т. 8 комисията описва изчерпателно липсващите документи или констатираните нередовности, посочва точно вида на документа или документите, които следва да се представят допълнително. Срокът за представяне на документите е еднакъв за всички участници и е 5 работни дни, считано от датата на получаване на протокола. Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от получаването на протокола.

VIII. 10. Когато е установена липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, участникът може в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да замени представени документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор.

VIII. 11. След изтичането на срока по т. 9 комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за подбор. Комисията разглежда предложенията на участниците, поставени в плик № 2, за установяване на съответствието им с изискванията на Възложителя.

VIII. 12. При отварянето на ценовите предложения се спазват изискванията на чл. 69а от Закона за обществените поръчки.

VIII. 13. Комисията при необходимост може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица; да изисква от участниците разяснения за заявени от тях данни, както и допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 и 3, като последната възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

VIII.14. Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява при спазване на изискванията на Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и на Възложителя. Комисията уведомява възложителя, когато в хода на нейната работа възникнат основателни съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между участници по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията, като в тези случаи възложителят уведомява Комисията за защита на конкуренцията. Уведомяването не спира провеждането и приключването на процедурата.

VIII.15. Възложителят писмено уведомява участниците за резултатите от оценяването на офертите.

VIII.16. Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията изисква от участника подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това.

Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:

1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;
2. предложеното техническо решение;
3. наличието на изключително благоприятни условия за участника;
4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка;
5. получаване на държавна помощ.

Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.

Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани.

Възложителят изпраща на участниците решението с резултата от класирането на участниците и отстранените от процедурата.

Изпълнител на обществената поръчка се определя по условията на чл. 73 от ЗОП.

IX. РАЗЯСНЕНИЯ И СРЕДСТВА ЗА КОМУНИКАЦИЯ

IX. 1. Разяснения

Всяко лице може да поиска писмено от възложителя разяснения по документацията за участие до 10 дни, преди изтичането на срока за получаване на офертите.

Възложителят е длъжен да отговори и да публикува разяснението в *4-дневен срок* от постъпване на искането в раздел „Профил на купувача“ на сайта на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (www.mtitc.government.bg), в преписката на настоящата процедура. Ако лицата са посочили електронен адрес, разясненията се изпращат и на него в деня на публикуването им в профила на купувача. В разясненията не се посочва информация за лицата, които са ги поискали.

Когато от публикуването на разясненията от възложителя до крайния срок за получаване на оферти остават по-малко от 6 дни, възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на оферти. В тези случаи решението за промяна се публикува в профила на купувача в деня на изпращането му за публикуване в Регистъра на обществените поръчки. От деня на публикуването в профила на купувача до крайния срок за подаване на оферти не може да има по-малко от 6 дни.

IX. 2. Средства за комуникация

IX. 2.1. Всички комуникации между Възложителя и участниците, свързани с настоящата процедура се извършват на български език и в писмена форма. Обменът на информация между Възложителя и участника може да се извършва по един от следните начини: лично, по пощата с обратна разписка, по електронен път или по факс. За получено ще се счита уведомление, което е получено лично, на посочения от участника адрес за кореспонденция или номер на факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

IX. 2.2. При изпращане на информация по факс участниците са длъжни да настроят факс апарата по начин, който позволява на Възложителя да получи:

- а) номера, от който постъпва информацията;
- б) дата и час на изпращане.

Изпратена информация по факс, която не съдържа тези данни, не се приема за редовна.

IX. 2.3. Информацията, получена по факс, се съхранява от Възложителя заедно с документацията за провеждане на процедурата.

IX. 2.4. Решенията и други уведомления, изпратени по факс от Възложителя, се приемат за редовно връчени, ако са изпратени на посочения от участника номер на факс и е получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо успешното изпращане. Решенията и други уведомления могат да са изпратени от Възложителя и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

X. УСЛОВИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА, СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ПЛАЩАНИЯ

X.1. Възложителят сключва договор с участника, класиран от комисията на първо място и определен за изпълнител след сключване на договора за проектиране и изпълнение на строеж: „Пътна връзка за летище „София“ с обхват от бул. „Брюксел“ (от о.т. 201-о.т. 206 до о.т. 255-о.т. 226) до ул. „Мими Балканска“ (от о.т. 214 до о.т. 215)“,

X.2. Договорът се сключва при спазване изискванията и сроковете, посочени в глава трета „Общи правила за възлагане на обществени поръчки“, Раздел VI „Договор за обществена поръчка“ от Закона за обществените поръчки.

Х.3. При отказ на участника, определен за изпълнител, да сключи договора, възложителят може да прекрати процедурата или да определи за изпълнител втория класиран участник и да го покани да сключи договор с него.

Х.4. Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществената поръчка при наличие на някое от обстоятелствата по чл. 39, ал. 1 от Закона за обществените поръчки.

Х.5. Възложителят няма право да сключи договор преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител. Възложителят няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди влизането в сила на всички решения по процедурата.

Х.6. Страните по договора за обществена поръчка не могат да го изменят. Изменение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение в изрично предвидените в ЗОП случаи.

Х.7. Плащанията се извършват в български левове по банков път. Разплащането се извършва съобразно посочената в договора схема.

Х.8. Възложителят ще сключи договор (**Приложение № 3**) за изпълнение на обществената поръчка по реда на чл. 74 от ЗОП.

Х.9. При сключване на договор избраният за изпълнител участник е длъжен да представи всички документи по реда на чл. 42, ал. 1 от ЗОП.

Х.10. При сключване на договор избраният за изпълнител участник е длъжен да представи декларация, че не съществуват правопрепятстващи обстоятелства, съгласно чл. 166, ал. 3 и ал. 4 от ЗУТ - от всички физически лица от екипа на участника;